СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-FR.ПБ09.В.00456/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акционерное общество "ЖЕРФЛОР" (АО "ЖЕРФЛОР"),
Адрес (место нахождения): 129090, Россия, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Мещанский, ул. Троицкая, д 17, стр.1, этаж 4
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 129090, Россия, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Мещанский, ул. Троицкая, д 17, стр.1, этаж 4, ОГРН 1127746146835, ИНН 7729704456, Тел.: +7 (495) 785-23-71, Адрес электронной почты: inforussia@gerflor.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

GERFLOR SAS,
Адрес (место нахождения): 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B – Campus Verrazzano 69009 Lyon, Франция,
Адрес производства продукции: BP 6, Zone Industrielle du Bois des Lots 26131 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, FRANCE, Франция,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 3014757100101,
Регистрационные сведения на территории иностранного государства: 726 580 152 R.C.S. Lyon.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные из поливинилхлорида гомогенные толщиной от 1,50 мм до 3,50 мм коллекции: MIPOLAM SYMBIOZ, MIPOLAM ACCORD, MIPOLAM AFFINITY, MIPOLAM ELEGANCE, ELEGANCE SD, MIPOLAM COSMO, MIPOLAM TROPLAN, MIPOLAM ROBUST EL7, MIPOLAM TECHNIC EL5, MIPOLAM BIOCONTROL EL5, MIPOLAM BIOCONTROL ESD+, MIPOLAM BIOCONTROL PERFORMANCE, MIPOLAM CLASSIC, MURAL CLUB, BATECO (20ML/30ML), MIPOLAM PLANET, MIPOLAM EL5, MIPOLAM EL7, MIPOLAM BIOPLANET, MIPOLAM BIOCONTROL CLEAN, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.	код ОКПД2:	22.23.15.000
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2064/ТР от 07.10.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1421-1424/23 от 11.07.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20),
группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	13.10.2023	по	12.10.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.