

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-FR.ПБ09.В.00457/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акционерное общество "ЖЕРФЛОР" (АО "ЖЕРФЛОР"),
Адрес (место нахождения): 129090, Россия, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Мещанский, ул. Троицкая, д. 17, стр.1, этаж 4
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 129090, Россия, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Мещанский, ул. Троицкая, д. 17, стр.1, этаж 4, ОГРН 1127746146835, ИНН 7729704456, Тел.: +7 (495) 785-23-71,
Адрес электронной почты: inforussia@gerflor.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

GERFLOR SAS,
Адрес (место нахождения): 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B – Campus Verrazzano 69009 Lyon, Франция,
Адрес производства продукции: BP 6, Zone Industrielle du Bois des Lots 26131 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, FRANCE, Франция,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 3014757100101,
Регистрационные сведения на территории иностранного государства: 726 580 152 R.C.S. Lyon.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные из поливинилхлорида гетерогенные толщиной от 2,0 мм до 3,65 мм коллекции: TARALAY (TLAY) MASSIFS COMPACT (CPT), TARALAY (TLAY) MATIERES COMPACT (CPT), TARALAY (TLAY) PREMIUM COMPACT (CPT), TARALAY (TLAY) IMPRESSION COMPACT (CPT), TARALAY (TLAY) IMPRESSION COMPACT (CPT) PLUS, TARASAFE, TARALAY (TLAY) INITIAL COMPACT (CPT), TARALAY (TLAY) MASSIFS COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) MATIERES COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) PREMIUM COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) IMPRESSION COMFORT (CFT, ACOUSTIC), TARALAY (TLAY) IMPRESSION COMFORT (CFT, ACOUSTIC) PLUS, TARALAY (TLAY) IMPRESSION CONTROL WOOD/DESIGN, TARASAFE ULTRA COMFORT (CFT), TARASTEER, TARALAY (TLAY) INITIAL COMFORT (CFT), TARADAL COMFORT (CFT), TARALAY (TLAY) Libertex, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя.
Серийный выпуск.

код
ОКПД2: 22.23.15.000

Код ТН
ВЭД ЕАЭС 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2065/ТР от 07.10.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1421-1424/23 от 11.07.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20),
группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.10.2023 по 12.10.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Чарушкин С.В.